

HARMONİK FORMASYONLAR · 04


Harmonik: Butterfly (Kelebek) Formasyonu

Butterfly formasyonu ve uzanım bölgeleri.

BUTTERFLY Formasyonu

Kurallar

Kitaba göre kullanılan Butterfly formasyonun seviyeleri: XA hareketi impulsive de olabilir, yeni bir impulsive hareketin başlangıcı da olabilir. B noktası XA ya çekilen fibonaccinin %78.6 retracement seviyesine fitil olarak da olsa mutlaka değmeli. B noktası X noktasına fitil dahi olsa değmez. C noktası AB ye çekilen fibonaccinin %61.8 retracement seviyesine fitil olarak da olsa mutlaka değmeli. C noktası AB ye çekilen fibonaccinin %88.6 retracement seviyesine fitil dahi olsa değmez. D noktası XA ya çekilen fibonaccinin %127.2 inversion seviyesidir.



İşleme Giriş

Butterfly formasyonunda D noktası tamamlanmadan asla işleme girilmez. D noktası tamamlandığında işleme giriş için iki farklı görüş hakimdir.

1. Emir girilir ve koşulsuz işleme girilir. 2. D noktası geldiğinde fiyat hareketlerine bakılır, işleme girip girmem kararı verilir.

Hedefler


Birinci Hedef: AD hareketine çekilecek fibonaccinin %38.2 retracement seviyesi İkinci Hedef: AD hareketine çekilecek fibonaccinin %61.8 retracement seviyesi

Stop Noktası

AD hareketine çekilecek fibonaccinin %138.2 extension seviyesi

Kurallar

Kendi kullandığımız Butterfly formasyonun seviyeleri: XA hareketi impulsive de olabilir, yeni bir impulsive hareketin başlangıcı da olabilir. B noktası XA ya çekilen fibonaccinin %78.6 retracement seviyesine fitil olarak da olsa mutlaka değmeli. B noktası XA ya çekilen fibonaccinin %88.6 retracement seviyesine fitil dahi olsa değmez. C noktası AB ye çekilen fibonaccinin %38.2 retracement seviyesine fitil olarak da olsa mutlaka değmeli. C noktası AB ye çekilen fibonaccinin %88.6 retracement seviyesine fitil dahi olsa değmez. D noktası XA ya çekilen fibonaccinin %127.2 extension seviyesidir.



İşleme Giriş

Butterfly formasyonunda D noktası tamamlanmadan asla işleme girilmez. D noktası geldiğinde fiyat hareketlerine bakılır, işleme giriş için filtreleme yapılır. Filtreleme yaparken;

o D noktamızda oluşan potansiyel geri dönüş bölgesini (PRZ*) belirleriz öncelikle.

- BC fibonacci inversion 2 ve formasyonumuzun D noktamız ile arasında kalan bölgeyi PRZ olarak belirleriz. o ABC fibonacci expansion noktalarını çizim D noktasında $ab=cd$ bakabiliriz. o Macd de B ve D noktaları arasında uyumsuzluk bakabiliriz. o RSI aşırı alım veya aşırı satım noktasında olabilir. o Orta vadede trend takibi yapabiliriz. o D noktası desteğe veya dirence denk gelebilir. o D noktasında oluşan mum formasyonlarını takip edebiliriz. Bu şekilde kontroller yapabiliriz.

Hedefler

Birinci Hedef: AD hareketine çekilecek fibonacciin %38.2 retracement seviyesi
İkinci Hedef: AD hareketine çekilecek fibonacciin %61.8 retracement seviyesi

Stop Noktası

AD hareketine çekilecek fibonacciin %138.2 extension seviyesi

NOT: Fiyatımız d noktasından aşağılara sarkabiliyor. Bu durumda fiyatımız nerden dönerse(stop olmadan)fibonacciyi döndüğü seviyeye kadar çeker ve hedeflerimizi güncelleriz. Ancak stop seviyemiz hiç bir şekilde değişmez.

